

Intégration du modèle Grace THD

Colloque AVICCA

06/04/2016



Le SI FTTH d'un opérateur est le référentiel indispensable au bon fonctionnement de l'exploitation et à la commercialisation




- Effectuer les publications réglementaires
- Assurer l'exploitation/maintenance
- Guider les interventions terrain
- Commercialiser le réseau

Un SI FTTH est composé de plusieurs outils interfacés plus complexes qu'un simple affichage sur un outil de cartographie

Grace THD, un format d'échange de description de réseau FTT-X standard nécessaire

- ❑ Importer des données descriptives pour les DSP d'affermage ou reprise de DSP afin de permettre l'exploitation du réseau:




- ❑ Exporter des données descriptives pour:
 - Fournir les éléments de construction des marchés de travaux au délégataire exploitant
 - Faire les exports réguliers de la construction et/ou exploitation des DSP
 - Fournir les biens de retour aux collectivités ou au futur délégataire en fin de DSP



Qui nécessite des évolutions structurantes...

- ❑ compatibilité du format de modélisation avec le SI existant
- ❑ encore des questions sur les descriptions des attributs
- ❑ contenu à renseigner dans le SI selon la phase de mise en œuvre (grille de remplissage): nécessite une analyse des protocoles opérationnels
- ❑ mode opératoire d'intégration SI pour les DSP d'affermage afin effectuer les consultations de lots et les IPE (intégration SI a posteriori des consultations opérateurs)
- ❑ quelles règles de nommage (nomenclature standard assez libre, contrainte opérationnelle de génération de codes en dynamique dans notre SI)

Les phases de mise en œuvre prévisionnelle chez Orange



- ❑ Solution choisie: création d'un module d'import/export
- ❑ Groupe de travail interne sur le protocole selon les formats de marchés afin de déterminer la grille de remplissage des champs obligatoires
- ❑ Implémentation en cours sur la mise en œuvre du module d'export sur les marchés de travaux Mégalis Bretagne
- ❑ Nécessité d'échanger avec les acteurs de la définition du modèle sur la mise en œuvre du modèle

Besoin d'échanges en groupe de travail avec les acteurs nationaux

❑ Nomenclature/Règles de nommage:

- quel format (standard précis, libre et ouvert?)
- qui détermine le code pérenne (marché de travaux, MoE, collectivité, fermier?)
- contrainte de la cohérence entre la codification SI et l'étiquetage terrain
- double codification?

❑ Protocole/mode opératoire

- préciser les flux SI entre un marché de travaux et un fermier selon la phase
- déterminer les rôles et responsabilités dans les consultations opérateurs selon la phase
- évaluer la compatibilité avec les délais réglementaires (flux définis par le groupe Interop)

❑ Bases de donnée logements:

- constat de forte disparité entre les bases logements existantes
- base de donnée des marchés publics Magic/Géolocaux non disponible pour les candidats
- des questions sur la pertinence de prise en compte de l'ensemble des locaux référencés (granges, dépendances...)
- distinction locaux résidentiels/pro, traitement des résidences secondaires?
- besoin d'une base de référence géolocalisée unique et partagée entre les opérateurs et les collectivités (BAN?)